





DESCRIPTION

Configuration en U à l'arrière avec coussin de remplissage, système d'eau douce avec douchette à l'arrière, réfrigérateur et évier sous le siège du conducteur.

Equipement de pont:

Trim hydraulique, Douche de cockpit, Pompe de cale automatique, Pompe de cale manuelle, Echelle de bain, Corne, T-Top.

Equipement de confort:

Réfrigérateur extérieur.

Sellerie et tauds:

Sellerie complète.

Notes équipement:

Configuration en U à l'arrière avec coussin de remplissage, système d'eau douce avec douchette à l'arrière, réfrigérateur et évier sous le siège du conducteur.

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2023

LARGEUR

2.23

CAPACITÉ DE CARBURANT

230

PUISSANCE

1 X 200 CV

LONGUEUR

7.20

TIRANT D'EAU

0.80

MARQUE MOTEUR

Mercury Verado V 6



Général

230

TYPE CONSTRUCTEUR MODELE LIEU / VISIBLE À moteur axopar 22 t - top Mar ligure

Dimensions / Performance

CAPACITÉ RÉSERVOIR VITESSE DE CROISIÈRE (ND) VITESSE MAX (ND)
(L) 35 45

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE COULEUR COQUE MATÉRIAU PONT

Vetroresina Bianco Vetroresina antisdrucciolo

Mécanique

MOTEUR NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)

Mercury Verado V 6 1 x 200

Équipements de pont

CAPOTE DE DESCENTE

Équipements de sécurité / divers

POMPE DE CALE



394















