



VENTE OCCASION

archi edson chock 38

89 500 € ttc

MICHAEL KURTZ
PHOTOGRAPHY

DESCRIPTION

2021 CHANTIER NAVAL SCOTTO, MARSEILLE, FRANCE

- Refonte localisée du dessous de caisse avec des vis inox A4 6 mm - Réparation du mât autour des barres de flèche et des ferrures d'étai de jumper.
- Renforcement des ferrures de barre de flèche.
- Remplacement des partenaires du mât
- Nouveau collier d'étanchéité du mât et jeu de cales
- Réparation de la poutre de pont/étagère au niveau du mât
- Installation de 3 nouveaux genoux en chêne sur le côté bâbord
- Réparation de 3 cadres en chêne massif
- Peinture de l'ensemble de la coque avec AWL CRAFT 2000 F5050

2016 CHANTIERS LOBRICHON & INFINITY LE BORGNE, MORBIHAN, FRANCE

- Remise à neuf d'environ 1,5 m de quille en bois et de membrures inférieures au niveau du pied de mât
- Nouveau pied de mât
- Nouveaux supports de moteur et arbre de transmission
- Boîte à moteur avec isolation
- Installation d'un nouveau moteur diesel inboard Nani N2.10 et d'une boîte de vitesse

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

1923

LARGEUR

2.45

MARQUE MOTEUR

Nanni N2.10

LONGUEUR

11.60

TIRANT D'EAU

1.70

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE
voilier	archi edson chock	38

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS (CV)	ANNÉE MOTEUR	CARBURANT
Nanni N2.10	1	2016	Diesel

Mécanique description

- Alternateur moteur
- Batterie 12 V 108 Ah
- Panneau solaire avec régulateur de charge

Equipements navigation description

- Compas de route magnétique dans le plancher du cockpit
- Instrument tactique numérique sans fil Novasail NS360 Pro
- Radio portative VHF

Équipements de pont description

Quille refaite 2016
Entretien et vernis permanents

Équipements de sécurité / divers

- 6 gilets de sauvetage
- Pompe de cale électrique 12 V automatique Whale Supersub - Pompe de cale manuelle dans le cockpit
- Radeau de sauvetage Sea-Safe pour 4 personnes
- Extincteur portable ABC

Équipement des voiles description

VOILE

- Grand Voile Dacron croisé à armure carrée 7.2 oz (UK 2010)
- Foc
- Génois 1 léger 160% Dacron tissé carré 4.8 oz (UK 2010)
- Génois 2 léger 160% Dacron tissé carré 4.8 oz, (UK 2010)
- Génois 3 lourd 145% x-cut Dacron Dimension Polyant (Europasails Evolution 2022)
- Spinnaker coupe matricielle symétrique, nylon Arix 600 (2010)
- Spinnaker coupe matricielle symétrique, nylon Arix 600 (2013)
- Gennaker Range AWA 60-90 nylon 0.90 oz classic cut (Zaoli 2018)

TOILE

- Taud de grand-voile en toile
- Gréement Marconi
- Mât en épicéa de Sitka ; 1 x jeu de barres de flèche en bois ; jambe de force en bronze - Toutes les autres ferrures de mât sont en bronze
- Bôme en épicéa avec accastillage en bronze
- Mât de spinnaker en épicéa avec accastillage en bronze

Gréement dormant

- Gréement dormant en fil d'acier inoxydable 1/4 dans le gréement dormant multibrins Gréement courant
- Drisse de grand-voile
- Drisse de foc
- Drisse de spinnaker
- Deux jeux d'écoutes de spinnaker
- Deux jeux d'écoutes de foc
- Écoute de grand-voile
- Système de cascade sur les deux pataras courants
- Réglage fin des pataras inférieurs



Galaxy A15



Galaxy A15



Galaxy A15



