



VENTE OCCASION

ferretti yachts 1000

DESCRIPTION

Offrez-vous une expérience de luxe inégalée avec le Ferretti Yachts 1000 M/Y B.A.13, une véritable perle de l'ingénierie nautique, proposée en exclusivité par ABYS Yachting. Ce yacht exceptionnel, conçu pour incarner le confort et l'élégance, est le choix parfait pour des croisières inoubliables en Méditerranée. Avec ses 30 mètres de longueur, le Ferretti Yachts 1000 offre un espace généreux et un design sophistiqué. Ses lignes modernes et épurées reflètent le savoir-faire emblématique de la marque italienne. À bord, chaque détail a été pensé pour votre bien-être : des matériaux nobles, une décoration intérieure raffinée et des espaces de vie baignés de lumière naturelle.

Le M/Y B.A.13 peut accueillir confortablement jusqu'à 10 invités dans 5 somptueuses cabines, dont une spacieuse suite armateur. Les espaces communs, tels que le salon principal et la salle à manger, invitent à la détente et à la convivialité. À l'extérieur, profitez de plusieurs zones de relaxation, notamment un vaste flybridge équipé d'un jacuzzi, un pont arrière idéal pour les repas en plein air, et un grand bain de soleil à l'avant. Grâce à un équipage dédié et expérimenté, vos souhaits seront anticipés et réalisés avec une attention sans faille. Vous aurez également accès à une gamme complète de jouets nautiques pour des moments de divertissement sans limites : jet-skis, paddleboards, et plus encore.

Louez le Ferretti Yachts 1000 M/Y B.A.13 et laissez-vous séduire par une croisière où le luxe rencontre l'aventure. Contactez dès aujourd'hui ABYS Yachting pour planifier votre prochaine escapade sur les eaux cristallines de la Méditerranée.

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2024

LARGEUR

0.00

CABINES

5

LONGUEUR

30.13

TIRANT D'EAU

2.29

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	LIEU / VISIBLE À
moteur	ferretti yachts	1000	Antibes

Dimensions / Performance

VITESSE DE CROISIÈRE (ND)	VITESSE MAX (ND)
22	28

Construction / Aménagements

MATÉRIAU COQUE	NB DE CABINES
GRP	5

Mécanique

NOMBRE DE MOTEURS (CV)
0





