



VENTE OCCASION

custom GAMMA 110 ALUMINIUM

62 500 € ttc

DESCRIPTION

De retour d'un Tour du Monde (2011-2023), "CYRILIC" est un voilier de voyage quillard en aluminium solide et sécurisant. Construction chantier NAUTALU – architecte Philippe Subrero. Voilier prêt à repartir, en bon état et très bien suivi et équipé durant son long périple dans L'Arc Antillais, le Pacifique, l'Océan Indien et la Mer Rouge. Hiverné à sec chaque année 8 à 9 mois/an ,pont refait en 2024 par professionnel. Visible à Port Maritima – Martigues.

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

1985

LARGEUR

3.80

CAPACITÉ EAU DOUCE

400

SALLES DES BAINS

1

HEURES MOTEUR

3960

LONGUEUR

11.50

TIRANT D'EAU

1.55

CABINES

2

MARQUE MOTEUR

YANMAR

PUISSANCE

1 X 30 CV

Général

TYPE	CONSTRUCTEUR	MODELE	PAVILLON
voilier	custom	GAMMA 110 ALUMINIUM	FRANCAIS
LIEU / VISIBLE À			
MARTIGUES			

Dimensions / Performance

CAPACITÉ EAU DOUCE (L)
400

Construction / Aménagements

NB DE CABINES	SALLES DE BAIN
2	1

Construction / aménagements description

6 à 8 couchages – 2 cabines doubles arrières 2mx1.25m avec ventilateur. A l'avant 1 lit breton 190m x 1.70m. Grand carré en U pour 8 personnes avec ventilateurs, 2 banquettes aménagées avec bannette pour 1 personne. Table à cartes, grand aigle et siège navigateur avec ventilateur à tribord. Cuisine en U avec réchaud, four,réfrigérateur;2 évier à bâbord. WC lavac avec broyeur électrique Jabsco et réservoir eaux noires. Toilette avec évier,possibilité de douche. Réservoir d'eau en aluminium 2 x 200l(400l)

Mécanique

MOTEUR	NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV)	ANNÉE MOTEUR	HEURES MOTEUR
YANMAR	1 x 30	2011	3960
CARBURANT			
gasoil			

Mécanique description

Moteur Yanmar 3Y30MC de 2011 – 30 cv diesel (3960h) avec transmission Sail drive SD20

Fixations moteur et joint sail drive changé en 2020

Hélice 3 pâles, consommation moyenne 2.7l/h à 5.5 nœuds et 2700 tours/mn.

Accès par hublot cockpit et latéral par tribord.

Réservoir gasoil en aluminium 240l

Electricité / Air conditionné description

3 batteries de service 110ah(2023) et une batterie moteur, chargeur 220v et répartiteur de charge. 3 PANNEAUX SOLAIRES 2 X60W + 1X80W ORIENTABLE 3D avec régulateurs. Alternateur 60A, prises 12v et 220v,circuit 220v pour branchement à quai,convertisseurs 12/220V 1000W ET 150W Éclairage intérieur LED et incandescent, Feux de mouillage LED.

Equipements navigation description

Électronique:

Sondeur loch ST60 + tridata (2007), Girouette/anémomètre ST60 (2009), Navtex Nasa Marine, Ais émetteur récepteur GME AIST(2016), AIS Nasa Engine 3 (2009), Balise Epirb avec GPS(révisée en 2021), Pilote Simrad TP 32 pour barre franche, BLU Icom.

Radar Furuno 1623(2006) à réviser

Équipements de sécurité / divers

Survie Arimar à réviser, gilets, 2 pompes de cale ,1 pompe de cale manuelle extérieure, balise, 3 extincteurs à réviser...

Intérieur chaleureux avec boiseries teck vernies

Réfection à neuf du pont par professionnel en 03/2024

Équipements de bateau description

Annexe 2.40m avec fond rigide sur bossoir portique arrière + Moteur HB Yamaha 4cv 4T(2011) révisé en 2022 avec palan de mise à l'eau.

Jupe avec échelle bain, bimini et capote de pont, barre franche, douche et table de cockpit, autoradio CD et USB avec HP intérieurs, solide portique aluminium avec panneaux solaires orientables 3D, pare battages, aspirateur..

Guindeau électrique Tigres 1200w révisé en 2023 avec contacteurs à pieds

Ancre Spade 20kg 44m de chaine 10 + 30m de cordage.

Ancre légère aluminium avec chaine 10 et cordage lesté.

Équipement des voiles description

GV Rolly Tasker 27m2 lattée pour bôme à enrouleur 12/2016, Génois Rolly Tasker 44m2 avec rattrapage de creux pour enrouleur 12/2016;

Trinquette pour Étai largable avec deuxième poulie sur rail, Tourmentin pour Étai largable, fixations mousquetons à réviser.

Haubans, Étai et pataras changé en 2016, enrouleur de bôme Profurl 2005 avec 4 lattes, Hâle bas rigide Profurl.

Enrouleur de Génois Profurl (2000) révisé en 2016.

2rails pour génois et trinquette avec 2 poulies chacun, Étai largable 2 positions, 2 tangons de Spi, 8 taquets coinçeurs Spinlock, écoutes, drisses, amarres et frein de bôme.

6 Winchs (2 Winchard 42, 2 Winchard 16, 1 Winchard 30, 1Harken 32).

























