



VENTE NEUF

beneteau Oceanis 34.1

199 900 € ttc

DESCRIPTION

Océanis 34.1 2023

Yanmar 3YM30 (29cv) diesel

LEST FONTE GTE

VERSION 2 CABINES 1 SALLE D'EAU - ALPI CHENE FLOTTE

SELLERIE CARRE - NEO 05

FINITION CONFORT

Plateforme arrière lattée bois massif

Assises barreur, lattées en teck

1 Sac à drisses (À bâbord)

Douchette de cockpit eau chaude / froide

Cuisine : Cache sur évier en compact avec planche à découper

Hifi Fusion + Haut-parleurs intérieurs & Haut-parleurs extérieurs

étanches

Prises USB double port: 1 dans le carré, 2 dans la cabine avant,

1 dans les cabines arrière

Circuit 230 V complet (6 Prises intérieures, 1 Prise de quai)

Chargeur de batterie 40 Ampères

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2023

LARGEUR

3.57

MARQUE MOTEUR

Yanmar

LONGUEUR

10.77

TIRANT D'EAU

2.00

PUISSANCE

1 X 29 CV

Général

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| TYPE | CONSTRUCTEUR | MODELE |
| voilier | beneteau | Oceanis 34.1 |

Dimensions / Performance

| | |
|------------------|-----------|
| TIRANT D'AIR (M) | POIDS (T) |
| 15.57 | 5470.00 |

Construction / Aménagements

| | |
|----------------|---------------|
| MATÉRIAU COQUE | MATÉRIAU PONT |
| Polyester | Polyester |

Construction / aménagements description

Cache sur évier en compact avec planche à découper Prises USB double port: 1 dans le carré, 2 dans la cabine avant, 1 dans les cabines arrière Circuit 230 V complet (6 Prises intérieures, 1 Prise de quai) Chargeur de batterie 40 Ampères 2 Batteries servitudes AGM -100 Ah (en remplacement du standard 75 Ah) Moustiquaires pour les hublots ouvrants Pompe à pied eau de mer avec fonction vidange de la glacière Carré & Cabines : Ventilateurs Marches de descente en bois - Rovere alevé Capitonnages macadamia - carre et cabines

Mécanique

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| MOTEUR | NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV) | HÉLICES | CARBURANT |
| Yanmar | 1 x 29 | ligne d'arbre | Diesel |
| PROPULSEUR D'ÉTRAVE | | | |

Equipements navigation

| | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| GPS | PILOTE AUTOMATIQUE | COMPAS DE NAVIGATION | SONDEUR |
| INSTRUMENTS À VENT | SPEEDOMETRE | ANCRE | |

Equipements navigation description

Loch-speedomètre

Compas

Girouette-anémomètre

GPS

Traceur

Sondeur

Pilote automatique

Equipements communication description

À tribord : 1 Afficheur Triton² Graphic

Sonde (Loch, Speedomètre, Température)

Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)

Girouette Windex

+

Poste de barre tribord : 1 Ecran tactile multifonctions Zeus 7" wide

wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse) - L'afficheur Triton passe à bâbord

Pilote automatique NAC3 + Commande (À bâbord)

Table à cartes : VHF B&G V60, fonction réception AIS

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

FOUR

Cuisine description

Réchaud grill inox 2 feux sur cardan (en remplacement du standard)

Four grill inox 2 feux sur cardan (en remplacement du standard)

Divertissement description

Hi-Fi Fusion + Haut-parleurs intérieurs & Haut-parleurs extérieurs étanches

Équipements de pont

BIMINI

Équipements de pont description

Plateforme de bain

Echelle de bain

Douchette de cockpit

Table de cockpit

Bimini top

SELLERIE CARRE - NEO 05

Capote roof luxe cadet Grey

Housse pour table de cockpit luxe - cadet Grey

Coussins de cockpit dolce 51

Équipements de sécurité / divers

POMPE DE CALE

Équipements de bateau description

Propulseur d'étrave

Ancre

Guindeau électrique

Pompe de cale

Armement semi hauturier 6 personnes

Assises barreur, lattées en teck

1 Sac à drisses (À bâbord)

Protection tableau arrière

Protection d'étrave en inox

Support moteur hors-bord

Réservoir eau douce supplémentaire (130 L / 53 US Gal)

Lazy bag – Natural

Chaumards arrière

Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaine

Kit mouillage complet

Support moteur hors-bord

Ouverture de coupée à bâbord et à tribord

Coque blanche standard

Commande pilote sans fil wr10

Fond de cockpit teck





