



VENTE OCCASION

beneteau Oceanis 40

98 000 € ttc

DESCRIPTION

Découvrez le Beneteau Oceanis 40 de 2010 : Un Voilier Exceptionnel à Saisir

Nous vous présentons avec fierté ce magnifique Beneteau Oceanis 40 de 2010, un voilier de renom qui allie élégance, performance et confort. Conçu pour les amateurs de navigation exigeants, ce modèle incarne le savoir-faire et l'innovation de Beneteau, leader mondial de la plaisance.

Caractéristiques Principales :

- Année : 2010
 - Longueur : 12,15 mètres
 - Largeur : 3,91 mètres
 - Motorisation : Yanmar 40 CV, parfaitement entretenu
 - Cabines : 3 confortables cabines doubles avec espaces de rangement généreux
 - Capacité : Idéal pour 6 personnes, parfait pour les croisières en famille ou entre amis
- Intérieur :
- Ébénisterie : Alpi teinte fruitier, offrant une ambiance chaleureuse et élégante.
 - Planchers : Stratifiés type parquet, pour une touche de confort et de style.
 - Vaigrages de coque : En tissus dans le carré et les cabines, assurant une finition soignée et une isolation optimale.

SPÉCIFICATIONS

MILLÉSIME

2010

LARGEUR

3.91

PASSAGERS

10

SALLES DES BAINS

2

HEURES MOTEUR

2000

LONGUEUR

11.82

TIRANT D'EAU

1.90

CABINES

3

MARQUE MOTEUR

Yanmar

PUISSANCE

1 X 40 CV

Général

| | | | |
|------------------|--------------|------------|-----------|
| TYPE | CONSTRUCTEUR | MODELE | PASSAGERS |
| moteur | beneteau | Oceanis 40 | 10 |
| LIEU / VISIBLE À | | | |
| Corse | | | |

Dimensions / Performance

TIRANT D'AIR (M)
17.70

Construction / Aménagements

| | |
|---------------|----------------|
| NB DE CABINES | SALLES DE BAIN |
| 3 | 2 |

Construction / aménagements description

Cabines : Avant Lit double 2.00*1.75*1.44, incluant 2 panneaux ouvrants avec stores moustiquaires, miroir sur cloison et miroir de penderie. Hauteur sous barrot : 1M87
Cabines arrières : 2 Lit double 2.00*1.53*1.33 2 cabines symétriques Hauteur sous barrot : 1M89 Salle d'eau avant : Accès par la cabine avant, WC marins naturels
Arrière : WC marins manuels avec cuve à eaux noires de 80L Pompes électriques et temporisation vidange de douche

Mécanique

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| MOTEUR Yanmar | NOMBRE DE MOTEURS PUISSANCE (CV) 1 x 40 | ANNÉE MOTEUR 2010 | HEURES MOTEUR 2000 |
| PROPULSION Ligne d'arbre en inox | HÉLICES Tripale fixe | CARBURANT gasoil | PROPULSEUR D'ÉTRAVE |

Electricité / Air conditionné

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| BATTERIE MOTEUR | CHARGEUR DE BATTERIE | BATTERIE SERVICE | PANNEAU SOLAIRE |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|

Electricité / Air conditionné description

Alternateur 12V / 80 Ah Circuit 12 V Circuit 220 V (prises intérieur, chargeur batteries 40 amp, prise de quai) Chauffe-eau 25L Réservoirs d'eau douce rotomoulés

Equipements navigation

| | | | |
|-------|----------------------|---------|-------------|
| GPS | COMPAS DE NAVIGATION | SONDEUR | SPEEDOMETRE |
| ANCRE | | | |

Equipements navigation description

1 pilote SPX ST70 LS RV2

1 RAYMARINE (loch, speedo, sondeur, girouette, anémomètre)

Cuisine / Blanchisserie / Divertissement

| | |
|-------|-------|
| GRILL | ÉVIER |
|-------|-------|

Cuisine description

Cuisine :

Plan de travail stratifié blanc

1 robinet eau chaude/froide mitigeur sous pression

1 glacière 170L

Panneau électrique

1 pompe électrique vidange glacière gaz

2 bouteilles de gaz dans le cockpit

Équipements de pont

GUINDEAU

ECHELLE DE BAIN

WINCH D'AMARRAGE

PONT EN TECK

BIMINI

CAPOTE DE DESCENTE

Équipements de pont description

Système son intérieur et extérieur : radio CD / MP3

feux de navigation, feux de mouillage

Équipements de sécurité / divers

GILET DE SAUVETAGE

POMPE DE CALE

Équipements de sécurité / divers

1 fusée de détresse lière catégorie

1 boule de mouillage

1 triangle de route

8 harnais

8 sangles

corne de brune

2 clés de nable

1 VHS ASN

Voiles

GÉNOIS

GRAND-VOILE

Équipement des voiles description

Voiles :

Surface de voile au près : 78,40 m²

Génois / foc / J1 : 39,90 m²

Mât 9/10e aluminium anodisé

Enrouleur de génois avec tambour sur le pont

Bôme en aluminium

anodisé • Gréement dormant en inox monotoron • 2 Pataras avec ridoirs • Hale bas de bôme rigide avec palan • Enrouleur de génois avec tambour sur le pont • Rail d'écoute de Grand Voile • 2 rails d'écoute de génois • Manœuvres ramenées au cockpit • Gréement courant complet • 8 bloqueurs de drisses • 6 Taquets loveurs • Cadène étai trinquette largable • 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STC) • 1 Winch de manœuvre tribord self tailing (H40.2 STC) • 1 Winch de manœuvre électrique bâbord (H40.2STCEH) • 2 manivelles de winches • 2 Boîtes à manivelles de winches • Génois à enrouleur avec bande de protection UV • Grand voile sur coulisseaux • Système Lazy Jack et Easy bag • 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied • 2 balcons arrière inox • 1 Support bouée couronne • 2 Supports moteur Hors bord • Filières doubles et chandeliers inox







